


"أضحيتي مسؤوليتي"



دليلك العملي لعيد اضحي بيئي سليم و صحي (قبل-اثناء-بعد

"بلمسة علمية.. نحول الجثث لنا إلى ثروة وطنية"

خلال عيد 2025، سجلت ولاية عنابة إنتاج 3499 طن من النفايات في 3 أيام فقط، أي زيادة قدرها 215% عن الأيام العادية. مؤسسة عنابة نظيفة قامت بـ 190 دورة رفع في يوم واحد لتدارك الوضع



المؤشر التقني	القيمة المرصودة (2025)	الأثر البيئي/الاقتصادي
إجمالي النفايات المرفوعة	3499.87 طن (خلال 3 أيام)	ضغط هائل على مركز الردم بالبركة الزرقاء.
ذروة الإنتاج اليومي	1175.47 طن (يوم النحر)	يتطلب نظام رفع فائق السرعة (190 دورة/يوم).
نسبة زيادة النفايات	+215% عن الأيام العادية	خطر انسداد البالوعات وانتشار الروائح الكريهة.
القيمة الضائعة للجلود	62% من الجلود تُرمى كنفايات	خسارة مادة أولية للصناعة تقدر بـ 55 مليون دج.

بأرقام علمية من دراساتنا 2023-2025

الحل يبدأ منك. 3 خطوات بسيطة تغير كل شيء

- اخترها سليمة شرعاً وصحياً
- ارفق بها = عبادة
- حضر أدواتك

سكين حاد جداً + اشحذها بعيداً عن
الأضحية.

أكياس قمامة سوداء متينة + قفازات 3

اعرف مكان المذبح البلدي: طريق سيدي
سالم، مفتوح من 5 صباحاً



العمر: خروف 6 أشهر فأكثر، ماعز سنة
فأكثر.

احذر 4 عيوب: العور، المرض الظاهر، العرج
الشديد، الهزال.

نصيحة CRE: اطلب شهادة بيطرية من سوق
المواشي. يوجد بيطري مجاني في سوق
البوني

وفر الماء والظل. لا تعرضها
للكشمس.

لا تجرها بعنف ولا تترك الأطفال
يضرّبونها

منع الأكل عن الأضحية لمدة 12 CRE معلومة من
ساعة (مع توفير الماء).

تقليل إنتاج "الفرث" بنسبة 25%، مما يسهل عملية
الرفع ويقلل الروائح

قبل الذبح ب 24 ساعة

إذا في المنزل: في مكان مبلط، حضر برميل لجمع الدم، لا تذبح في الشرفة

CRE:

الذبح في المذبح البلدي يوفر 30 لتر ماء/أضحية + تصريف صحي + رقابة بيطرية

- استقبل القبلة، سمّ الله، كبرّ.
- اذبح بسرعة بقطع الحلقوم + المريء + الودجين.
- لا تذبح شاة أمام أخرى. غطّ عينها إن أمكن.
- ممنوع: تكسير العظم أو سلخها قبل أن تبرد تماماً.
- ابعد الأطفال. 12 حادث سقوط من الأسطح سُجّل بعيد 2024.
- اربط الأضحية جيداً. لا تذبح وحدك إذا كانت كبيرة

أثناء الذبح



هواء
يدوية




تجنب النفخ
بالفم



لا تكسر عظام الأضحية
أو تسلخها حتى تبرد



النزف الكامل: قطع
الحلقوم والمريء والودجين.
السلخ النظيف



فحص الكبد والرئتين
بعناية: التعامل مع
الأكياس المائية
كنفايات خطيرة



لا تكسر عظام
الأضحية أو تسلخها

أثناء الذبح

- اختر مكاناً يسهل تنظيفه، ويفضل أن يكون بعيداً عن مجاري الصرف الصحي المباشرة لتجنب انسدادها بالدماء والدهون.
- عند استخراج الأحشاء، احذر من ثقب المرارة أو المثانة لتجنب تلوث اللحم.
- تفحص الرئتين والكبد. في حال ملاحظة وجود "أكياس مائية" أو بقع غير طبيعية، يجب استشارة الطبيب البيطري (المداومين في البلديات) قبل الاستهلاك
- حافظ على سلامة الجلد (الهيدورة)؛ تجنب الثقوب لتكون قابلة للاسترجاع الصناعي

- تأكد من وضع الأضحية في مكان مريح وبعيد عن التيارات الهوائية لتجنب الإجهاد الحراري الذي يؤثر على جودة اللحم
- انثر الملح فوراً على السطح الداخلي 2 كغ ملح خشن (الملح هو المنقذ للجلد). للجلد (الهيدورة).



بعد الذبح (البروتوكول الصحي)

قاعدة CRE الذهبية: "كل سائل في كيس، كل صلب في كيس"

- ممنوع منعاباً: رمي أي شيء في البالوعة، الشارع، أو الوادي
- تثمين الأضحية الجلد = ثروة وطنية
- قيمة الجلد الواحد: 2,500 دج كمادة أولية
- بعد التنظيف، ضع مادة الجير في مكان الذبح لقتل البكتيريا ومنع انتشار الروائح

لكل أضحية (خروف متوسط)، نحتاج إلى 1 كجم من الجير

لو جمعنا 70% من الجلود = 55 مليون دج لاقتصاد عناية

- لا تترك اللحم أكثر من 2 ساعة خارج الثلاجة.
- درجة حرارة عناية في جوان = 32° تفسد اللحم بسرعة
- غسل مكان الذبح بالماء + الجافيل و نثر الجير
- ربط كل الأكياس ووضعها أمام الباب في وقت الجمع
- تسليم الجلد لنقطة الجمع
- وضع الأحشاء في كيسين مضاعفين واربطهما بإحكام لمنع تسرب "العصارة" الكريمة.

بعد الذبح (التثمين والتطهير)



إذا كنت تسكن في عمارة ولا تملك مكاناً للحفر، تعاون مع جيرانك لتخصيص نقطة تجميع واحدة أمام العمارة وتغطيتها بالجير، بدلاً من توزيع الأكياس حول كل الحاويات بشكل عشوائي

بعد الذبح

3


كل سائل في كيس، كل صلب في كيس



في أكياس مضاعفة ومحكمة الغلق. لا ترم في البالوعة



الجلد التمليح الفوري بـ 2 كغ ملح خشن



استخدام الجير والمطهرات في مكان الذبح



تبريد اللحم لـ 4-6 ساعات قبل الحفظ

الأرقام تهمنا

استرجاع 70% من جلود عناية السنوية

توفير 4.1 مليون دج تكاليف تكاليف تنظيف في عناية بفضل وعيك



مساهمتك تحمي بيئتنا

تجنب الحفر العشوائي! اتبع الأبعاد الهندسية لضمان عدم وصول التلوث للمياه الجوفية (خاصة في مناطقنا ذات التربة الطينية)

- العمق: 50 سم (لضمان تغطية كافية تمنع وصول الحيوانات الضالة).

- الفرشة القاعدية: وضع طبقة 2 سم من الجير في القاع كـ "حاجز كيميائي".

- التغطية: 20 سم من التربة مع الضغط الجيد (Compaction) لمنع انبعاث غاز الميثان

هل تعلم أن الأضحية الواحدة تخلف أثراً كربونياً يقدر بـ 500 كجم من CO₂؟

بعد الذبح : خندق الردم الصحي المنزلي

الهدف هو تحويل "المهدورة" من نفاية ملوثة إلى مورد صناعي

دورة حياة الجلد: من التمليح إلى المصنع لتأمين جلود الأضاحي



الجلود غير المملحة تنتج غازات كبريتية وروائح قوية جداً في مركز الردم؛ لذا فاستبعادها من الردم هو هدف بيئي استراتيجي

- استخدام سكان خاصة بالسليخ وحذر شديد لتفادي الثقب (التي تقلل من القيمة التجارية للجلد بنسبة 50%).
- عدم ترك الدم يلوث الصوف أو الجلد لفترة طويلة، لأن الرطوبة والحرارة تسرعان من عملية التعفن البكتيري
- بعد السليخ مباشرة، يترك الجلد ليبرد (يفقد حرارة جسم الحيوان) لمدة ساعة في الظل
- يُسَط الجلد (جهة اللحم للأعلى) ويُرش الملح بانتظام على كامل المساحة، مع التركيز على الأطراف والرقبة لأنها الأكثر عرضة للتعفن.
- يُطوى الجلد (اللحم على اللحم) بعد تمليحه
- يمنع وضع الجلود في أكياس بلاستيكية مغلقة بإحكام قبل تمليحها، لأن ذلك يسرع من "تفسخ" الصوف
- عدم رمي الجلود داخل الحاويات المخصصة للنفايات المنزلية، لأن اختلاطها بالسوائل العضوية يجعل استرجاعها مستحيلاً صناعياً.

الإجراءات الميدانية أثناء "السليخ" (لتفادي تلف الجلد)

• أخي المواطن بخطوات بسيطة يوم العيد.. نحمي بيئتنا، نصون ثروتنا، ونرتقي



عيدكم مبارك، وبوعيكم تبقى مدينة عنابة قدوة في النظافة